

Regelungsverzeichnis für das Straßenbauvorhaben Sanierung eines Straßenabschnittes der Bundesstraße B 209 in Walsrode				Unterlage: 11 Datum: 08.2021
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
1	Achse 001H 0+096 bis 1+794	B 209 in Walsrode	a) und b) Bundesrepublik Deutschland (E, U)	Die Bundesstraße B 209 wird deckensaniert bzw. vollausgebaut. Sie verläuft durch die Stadt Walsrode. Die Fahrbahnbreite variiert und ist dem Lageplan zu entnehmen. Beidseitig verläuft ein Schutzstreifen mit einer Breite von 1,25 bis 1,50 m und eine 2-reihige Rinne mit einer Breite von 35 cm. (Unterlage 14/ Blatt-Nr. 1 bis 3). Fahrbahnaufbau gem. RStO 2012, Tafel 1, Zeile 3, Bk 10: 4 cm Asphaltdeckschicht 8 cm Asphaltbinderschicht 10 cm Asphalttragschicht 15 cm Schottertragschicht 0/32 <u>28 cm Frostschutzschicht 0/32</u> <u>65 cm Gesamtaufbau</u> Kostenträger: Bundesrepublik Deutschland
2	Achse 001H <u>Nord</u> 0+096 bis 0+174 1+591 bis 1+794 <u>Süd</u> 0+377 bis 0+566 1+566 bis 1+630	Gemeinsamer Geh- und Radweg	a) und b) Bundesrepublik Deutschland und Stadt Walsrode (E, U)	Abschnittsweise ist ein gemeinsamer Geh- und Radweg geplant. Die Breite variiert und ist dem Lageplan zu entnehmen. Aufbau gem. RStO 2012, Tafel 6, Zeile 1: 8 cm Betonrechteckpflaster 4 cm Bettung 15 cm Schottertragschicht 0/32 <u>13 cm Frostschutzschicht 0/32</u> <u>40 cm Gesamtaufbau</u> Kostenträger: 50 % Bundesrepublik Deutschland

Regelungsverzeichnis für das Straßenbauvorhaben Sanierung eines Straßenabschnittes der Bundesstraße B 209 in Walsrode				Unterlage: 11
				Datum: 08.2021
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
2				und 50 % Stadt Walsrode, genauere Details sind in einer Vereinbarung geregelt.
3	Achse 001H <u>Nord</u> 0+174 bis 1+591 <u>Süd</u> 0+096 bis 0+377 0+566 bis 1+566 1+651 bis 1+738	Gehweg	a) und b) Stadt Walsrode (E, U)	Der Gehweg an der B 209 wird erneuert. Er verläuft entlang der B 209 durch die Ortschaft Walsrode. Die Gehwegbreite beträgt zwischen 1,00 m bis \geq 2,50 m (Unterlage 14/ Blatt-Nr. 1 bis 3). Gehwegaufbau gem. RStO 2012, Tafel 6, Zeile 1: 8 cm Betonrechteckpflaster 4 cm Bettung 15 cm Schottertragschicht 0/32 <u>13 cm Frostschuttschicht 0/32</u> <u>40 cm Gesamtaufbau</u> Kostenträger: Stadt Walsrode
4	Achse 001H 1+116 1+120 1+489 1+515	Bushaltestellen	a) und b) Bundesrepublik Deutschland (E) a) und b) Stadt Walsrode (U)	Die Bushaltestellen an der B 209 werden erneuert: - Walsrode Am Rosengarten - Walsrode Quintusstraße Ausstattung mit Busbord und taktilen Leitsystem. Kostenträger: Stadt Walsrode
5	Achse 001H 0+595 bis 0+713 1+002 bis 1+041 1+213 bis 1+416 1+446 bis 1+476	Parkbuchten	a) und b) Stadt Walsrode (E, U)	An der Quintusstraße werden die Parkbuchten erneuert und neu angeordnet. Die Parkbuchten befinden sich auf der Fahrbahnseite Richtung Ortsauswärts. Die Parkbuchten erhalten eine Breite zwischen 2,00 m und 2,50 m. Aufbau:

Regelungsverzeichnis für das Straßenbauvorhaben Sanierung eines Straßenabschnittes der Bundesstraße B 209 in Walsrode				Unterlage: 11 Datum: 08.2021
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
5	1+498 bis 1+538			10 cm Betonrechteckpflaster 4 cm Bettung 23 cm Schottertragschicht 0/32 <u>28 cm Frostschutzschicht 0/32</u> <u>65 cm Gesamtaufbau</u> Kostenträger: Stadt Walsrode (Kostenvereinbarung)
6	Achse 001H 1+092	Neubau Querungshilfe	a) und b) Bundesrepublik Deutschland (E, U)	Mit dem Bau der Querungshilfe erfolgt die Aufweitung der vorhandenen Fahrbahn. Die Breite der Querungshilfe beträgt 2,50 m. Die Aufstellfläche hat eine Breite von 4,00 m. Beidseitig der Querungsinsel beträgt die Fahrstreifenbreite 3,25 m, an der ein Schutzstreifen von ca. 1,50 m anschließt. Kostenträger: Bundesrepublik Deutschland
7	Achse 001H 1+616	Erneuerung Querungshilfe	a) und b) Bundesrepublik Deutschland (E, U)	Mit der Erneuerung der Querungshilfe erfolgt die Aufweitung der vorhandenen Fahrbahn. Die Breite der Querungshilfe beträgt 2,75 m. Die Aufstellfläche hat eine Breite von 6,00 m. Die Fahrstreifenbreite links neben der Querungsinsel beträgt 3,75 m und rechts 3,25 m. Kostenträger: Bundesrepublik Deutschland
8	Achse 001H 1+641	Erneuerung Querungshilfe Rudolf-Diesel-Straße	a) und b) Stadt Walsrode (E, U)	Die Breite der Querungshilfe beträgt 3,00 m. Die Aufstellfläche hat eine Breite von 4,00 m. Die Fahrbahn wird im Bereich der Querung grundhaft erneuert. Beidseitig der Querungsinsel beträgt die Fahrstreifenbreite $\geq 4,80$ m. Kostenträger: Stadt Walsrode

Regelungsverzeichnis für das Straßenbauvorhaben Sanierung eines Straßenabschnittes der Bundesstraße B 209 in Walsrode				Unterlage: 11
				Datum: 08.2021
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
9	Achse 001H 0+142	Zufahrt/Einmündung Richard-Fröhlich-Weg	a) und b) Stadt Walsrode (E, U)	Es erfolgt eine Anpassung der Zufahrt/Einmündung an die neue Trassen- und Höhenlage der B 209. Die Bordanlage des gem. Geh- und Radweges wird abgesenkt. Kostenträger: Bundesrepublik Deutschland und Stadt Walsrode (Kostenteilung gemäß Vereinbarung)
10	Achse 001H 0+193	Knotenpunkt B 209 / Einmündung Am Bullerberg	a) und b) Stadt Walsrode (E, U)	Es erfolgt eine Anpassung der Einmündung an die neue Trassen- und Höhenlage der B 209. Fahrbahnaufbau in Anlehnung an die RStO 2012, Tafel 1, Zeile 3, Bk 1,0: 4 cm Asphaltdeckschicht Ausgleichsschicht Vorhandener Aufbau Kostenträger: Bundesrepublik Deutschland und Stadt Walsrode (Kostenteilung gemäß Vereinbarung)
11	Achse 001H 0+399	Knotenpunkt B 209 / Einmündung Am Bahnhof	a) und b) Stadt Walsrode (E, U)	Es erfolgt eine Anpassung der Einmündung an die neue Trassen- und Höhenlage der B 209. Fahrbahnaufbau in Anlehnung an die RStO 2012, Tafel 1, Zeile 3, Bk 1,0: 4 cm Asphaltdeckschicht Ausgleichsschicht Vorhandener Aufbau Kostenträger: Bundesrepublik Deutschland und Stadt Walsrode (Kostenteilung gemäß Vereinbarung)

Regelungsverzeichnis für das Straßenbauvorhaben Sanierung eines Straßenabschnittes der Bundesstraße B 209 in Walsrode				Unterlage: 11 Datum: 08.2021
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
12	Achse 001H 0+426	Knotenpunkt B 209 / Eisenbahnstrecke 1712	a) und b) Deutsche Bahn (E, U)	An dem Bahnübergang werden keine Änderungen vorgenommen. Die Fahrbahndecke wird bis an den Bahnübergang erneuert. Die Breite zwischen den Borden beträgt 7,50 m. Kostenträger: Bundesrepublik Deutschland
13	Achse 001H 0+572	Knotenpunkt B 209 / Einmündungen Im Moore und Schulstraße	a) und b) Stadt Walsrode (E, U)	Es erfolgt eine Anpassung der Einmündung an die neue Trassen- und Höhenlage der B 209. Es werden Rampensteine eingebaut, die Zwischenfläche wird gepflastert. Kostenträger: Bundesrepublik Deutschland und Stadt Walsrode (Kostenteilung gemäß Vereinbarung)
14	Achse 001H 0+772	Knotenpunkt B 209 / Einmündung Graesbecker Weg	a) und b) Stadt Walsrode (E, U)	Es erfolgt eine Anpassung der Einmündung an die neue Trassen- und Höhenlage der B 209. Fahrbahnaufbau gem. RStO 2012 in Asphalt. Kostenträger: Bundesrepublik Deutschland und Stadt Walsrode (Kostenteilung gemäß Vereinbarung)
15	Achse 001H 0+919	Knotenpunkt B 209 / Einmündung Hilperdinger Weg	a) und b) Stadt Walsrode (E, U)	Es erfolgt eine Anpassung der Einmündung an die neue Trassen- und Höhenlage der B 209. Es werden Rampensteine eingebaut., die Zwischenfläche wird gepflastert. Kostenträger: Bundesrepublik Deutschland und Stadt Walsrode (Kostenteilung gemäß Vereinbarung)
16	Achse 001H 1+103	Zufahrt/Einmündung unbenannte Straße	a) und b) Stadt Walsrode (E, U)	Zufahrt zu Feldern. Es erfolgt eine Anpassung der Einmündung an die neue Trassen- und Höhenlage der B 209.

Regelungsverzeichnis für das Straßenbauvorhaben Sanierung eines Straßenabschnittes der Bundesstraße B 209 in Walsrode				Unterlage: 11 Datum: 08.2021
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
16	1+675			Die Bordanlage des Gehweges wird abgesenkt. Kostenträger: Bundesrepublik Deutschland und Stadt Walsrode (Kostenteilung gemäß Vereinbarung)
17	Achse 001H 1+148	Knotenpunkt B 209 / Einmündung Am Rosengarten	a) und b) Stadt Walsrode (E, U)	Es erfolgt eine Anpassung der Einmündung an die neue Trassen- und Höhenlage der B 209. Fahrbahnaufbau gem. RStO 2012 in Pflaster und Asphalt. Kostenträger: Bundesrepublik Deutschland und Stadt Walsrode (Kostenteilung gemäß Vereinbarung)
18	Achse 001H 1+414	Knotenpunkt B 209 / Zuwegung/Einmündung Brucknerweg	a) und b) Stadt Walsrode (E, U)	Es erfolgt eine Anpassung der Zuwegung/Einmündung an die neue Trassen- und Höhenlage der B 209. Fahrbahnaufbau in Asphalt und Pflaster. Kostenträger: Bundesrepublik Deutschland und Stadt Walsrode (Kostenteilung gemäß Vereinbarung)
19	Achse 001H 1+430	Zufahrt/Einmündung unbenannte Straße	a) und b) Stadt Walsrode (E, U)	Zufahrt zu Feldern. Es erfolgt eine Anpassung der Einmündung an die neue Trassen- und Höhenlage der B 209. Fahrbahnaufbau gem. RStO 2012 in Pflaster. Kostenträger: Bundesrepublik Deutschland und Stadt Walsrode (Kostenteilung gemäß Vereinbarung)
20	Achse 001H 1+641	Knotenpunkt B 209 / Einmündung Rudolf-Diesel-Straße	a) und b) Stadt Walsrode (E, U)	Es erfolgt eine Anpassung der Einmündung an die neue Trassen- und Höhenlage der B 209. Fahrbahnaufbau gem. RStO 2012 in Asphalt. Kostenträger: Bundesrepublik Deutschland und Stadt Walsrode (Kostenteilung gemäß Vereinbarung)

Regelungsverzeichnis für das Straßenbauvorhaben Sanierung eines Straßenabschnittes der Bundesstraße B 209 in Walsrode				Unterlage: 11
				Datum: 08.2021
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
21	Achse 001H 1+670	Zufahrt/Einmündung Quintusstraße	a) und b) Stadt Walsrode (E, U)	Zufahrt zu Feldern. Es erfolgt eine Anpassung der Einmündung an die neue Trassen- und Höhenlage der B 209. Die Bordanlage des Gehweges wird abgesenkt, Aufbau gem. RStO 2012 in Pflaster. Kostenträger: Bundesrepublik Deutschland und Stadt Walsrode (Kostenteilung gemäß Vereinbarung)
22	Achse 001H 0+096 bis 1+794	Grundstückszufahrt Bau-km 0+093 0+097 0+118 0+141 0+211 0+217 0+231 0+240 0+267 0+272 0+288 0+314 0+316 0+339	a) und b) Stadt Walsrode (E, U)	Die vorhandenen Grundstückszufahrten werden an die neue Trassen- und Höhenlage der B 209 angepasst. Aufbau in Anlehnung an RStO 12, Tafel 6, Zeile 1: 8 cm Betonrechteckpflaster 4 cm Bettung 20 cm Schottertragschicht 0/32 <u>13 cm Frostschuttschicht 0/32</u> <u>45 cm Gesamtaufbau</u> Kostenträger: Bundesrepublik Deutschland und Stadt Walsrode (Kostenteilung gemäß Vereinbarung)

Regelungsverzeichnis für das Straßenbauvorhaben Sanierung eines Straßenabschnittes der Bundesstraße B 209 in Walsrode				Unterlage: 11
				Datum: 08.2021
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
22		0+356 0+362 0+376 0+392 0+453 0+463 0+470 0+471 0+484 0+499 0+506 0+534 0+535 0+603 0+611 0+640 0+664 0+672 0+689 0+702 0+709 0+728 0+732		

Regelungsverzeichnis für das Straßenbauvorhaben Sanierung eines Straßenabschnittes der Bundesstraße B 209 in Walsrode				Unterlage: 11
				Datum: 08.2021
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
22		0+733 0+756 0+760 0+801 0+828 0+835 0+854 0+890 0+898 0+917 0+948 0+961 0+978 0+994 0+999 1+023 1+040 1+044 1+047 1+061 1+067 1+072 1+101		

Regelungsverzeichnis für das Straßenbauvorhaben Sanierung eines Straßenabschnittes der Bundesstraße B 209 in Walsrode				Unterlage: 11
				Datum: 08.2021
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
22		1+141 1+169 1+172 1+180 1+191 1+215 1+232 1+240 1+242 1+260 1+266 1+272 1+278 1+292 1+297 1+338 1+343 1+346 1+365 1+366 1+384 1+389 1+390		

Regelungsverzeichnis für das Straßenbauvorhaben Sanierung eines Straßenabschnittes der Bundesstraße B 209 in Walsrode				Unterlage: 11
				Datum: 08.2021
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
22		1+453 1+457 1+469 1+473 1+476 1+496 1+500 1+524 1+555 1+561 1+577 1+580 1+593 1+604 1+634 1+680 1+690 1+703 1+722 1+739 1+743 1+763 1+774		

Regelungsverzeichnis für das Straßenbauvorhaben Sanierung eines Straßenabschnittes der Bundesstraße B 209 in Walsrode				Unterlage: 11 Datum: 08.2021
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
22		1+787		
23	Achse 001H 0+096 bis 0+102 0+180 bis 0+399 0+425 bis 1+620 1+636 bis 1+638 1+675 bis 1+743	Regenwasserleitung	a) und b) Kommunal Service Böhmetal gkAöR (E, U)	Die Regenwasserleitung liegt im Bereich der geplanten Baumaßnahme. Zur Durchführung der Maßnahme ist die Leitung zu sichern oder im Benehmen mit dem Vorhabenträger im notwendigen Maß anzupassen. Die Kostentragung, Art, Umfang und Durchführung der Maßnahme richten sich nach den bestehenden gesetzlichen Regelungen und Verträgen.
24	Achse 001H 0+096 bis 1+743	Schmutzwasserleitung	a) und b) Kommunal Service Böhmetal gkAöR (E, U)	Die Schmutzwasserleitung liegt im Bereich der geplanten Baumaßnahme. Zur Durchführung der Maßnahme ist die Leitung zu sichern oder im Benehmen mit dem Vorhabenträger im notwendigen Maß anzupassen. Die Kostentragung, Art, Umfang und Durchführung der Maßnahme richten sich nach den bestehenden gesetzlichen Regelungen und Verträgen. Im Zuge der Baumaßnahme wird der vorhandene Schmutzwasserkanal ab ca. Bau-km 0+576 bis ca. Bau-km 1+720 erneuert. Kostenträger: Kommunal Service Böhmetal gkAöR
25	<u>Kreuzungen</u> Achse 001H 0+170 0+183 0+200	Stromleitungen	a) und b) Kommunal Service Böhmetal gkAöR (E, U)	Die Stromkabel liegen im Bereich der geplanten Baumaßnahme. Zur Durchführung der Maßnahme sind die Kabel zu sichern oder im Benehmen mit dem Vorhabenträger im notwendigen Maß anzupassen. Im Bereich der Baumaßnahme sind folgende Versorgungsleitungen betroffen:

Regelungsverzeichnis für das Straßenbauvorhaben Sanierung eines Straßenabschnittes der Bundesstraße B 209 in Walsrode				Unterlage: 11 Datum: 08.2021
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
25	0+383 0+389 0+429 0+562 0+581 0+767 0+843 1+067 1+423 1+465 1+474 1+513 1+623 1+695 (Leitungen teilw. außer Betrieb) <u>Nord</u> Achse 001H 0+096 bis 1+794 (Leitungen teilw. außer Betrieb) <u>Süd</u> Achse 001H			parallel verlaufende und kreuzende Elt-Leitungen (Niederspannung, Mittelspannung, Beleuchtung, Steuerkabel, Hausanschlüsse) Die Kostentragung, Art, Umfang und Durchführung der Maßnahme richten sich nach den bestehenden gesetzlichen Regelungen und Verträgen.

Regelungsverzeichnis für das Straßenbauvorhaben Sanierung eines Straßenabschnittes der Bundesstraße B 209 in Walsrode				Unterlage: 11
				Datum: 08.2021
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
25	0+096 bis 0+174 0+185 bis 0+197 0+200 bis 1+753 (Leitungen teilw. außer Betrieb)			
26	<u>Kreuzungen</u> Achse 001H 0+130 0+200 0+221 0+243 0+258 0+278 0+314 0+359 0+372 0+390 0+430 0+482 0+535 0+583 0+605	Gasleitung	a) und b) Kommunal Service Böhmetal gkAöR (E, U)	Die Gasleitung liegt im Bereich der geplanten Baumaßnahme. Zur Durchführung der Maßnahme ist die Leitung zu sichern oder im Benehmen mit dem Vorhabenträger im notwendigen Maß anzupassen. Im Bereich der Baumaßnahme sind folgende Versorgungsleitungen betroffen: parallel verlaufende und kreuzende Gasleitung (Transportleitung, Mitteldruckleitung, Hausanschlüsse) Die Kostentragung, Art, Umfang und Durchführung der Maßnahme richten sich nach den bestehenden gesetzlichen Regelungen und Verträgen.

Regelungsverzeichnis für das Straßenbauvorhaben Sanierung eines Straßenabschnittes der Bundesstraße B 209 in Walsrode				Unterlage: 11
				Datum: 08.2021
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
26	0+688 (außer Betrieb) 0+694 0+752 0+768 0+845 0+945 0+955 0+978 0+997 1+014 1+052 1+125 1+181 1+214 1+222 1+282 1+301 1+324 1+364 1+379 1+392 1+426			

Regelungsverzeichnis für das Straßenbauvorhaben Sanierung eines Straßenabschnittes der Bundesstraße B 209 in Walsrode				Unterlage: 11
				Datum: 08.2021
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
26	1+450 1+460 1+474 1+507 1+513 1+576 1+590 1+608 1+648 <u>Nord</u> Achse 001H 0+096 bis 0+208 0+439 bis 1+741 <u>Süd</u> Achse 001H 0+195 bis 0+425 0+566 bis 0+583 0+940 bis 0+945			
27	Achse 001H <u>Kreuzungen</u> 0+123 0+131 0+201	Trinkwasserleitung	a) und b) Kommunal Service Böhmetal gkAöR (E, U)	Die Trinkwasserleitung liegt im Bereich der geplanten Baumaßnahme. Zur Durchführung der Maßnahme ist die Wasserleitung im Benehmen mit dem Vorhabenträger im notwendigen Maß zu verlegen. Im Bereich der Baumaßnahme sind folgende Versorgungsleitungen betroffen:

Regelungsverzeichnis für das Straßenbauvorhaben Sanierung eines Straßenabschnittes der Bundesstraße B 209 in Walsrode				Unterlage: 11 Datum: 08.2021
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
27	0+222 0+233 0+258 0+279 0+288 0+314 0+335 0+359 0+374 0+390 0+434 0+443 0+471 0+517 0+604 0+640 0+719 0+845 0+879 0+906 0+946 1+617			parallel verlaufende und kreuzende Trinkwasserleitung (Transportleitung, Versorgungsleitung, Hausanschlüsse) Die Kostentragung, Art, Umfang und Durchführung der Maßnahme richten sich nach den bestehenden gesetzlichen Regelungen und Verträgen.

Regelungsverzeichnis für das Straßenbauvorhaben Sanierung eines Straßenabschnittes der Bundesstraße B 209 in Walsrode				Unterlage: 11
				Datum: 08.2021
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
27	<u>Nord</u> Achse 001H 0+096 bis 0+201 0+439 bis 1+791 <u>Süd</u> Achse 001H 0+196 bis 0+314 0+320 bis 0+425 0+507 bis 0+517 0+565 bis 0+611 0+613 bis 0+762 0+903 bis 0+906 0+941 bis 1+794			
28	<u>Kreuzungen</u> Achse 001H 0+099 0+122 0+180 0+200 0+205 0+237 0+311 bis 0+317 0+387	Fernmeldeleitung	a) und b) Deutsche Telekom (E, U)	Im Bereich der Baumaßnahme sind folgende Versorgungsleitungen betroffen: parallel verlaufende und kreuzende Fernmeldeleitung und Hausanschlüsse. Soweit technisch erforderlich, werden sie gesichert. Ansonsten hat der Leitungseigentümer im Benehmen mit dem Träger der Straßenbaulast die Leitungen im notwendigen Maß anzupassen. Die Kostentragung, Art, Umfang und Durchführung der Maßnahme richten sich nach den bestehenden gesetzlichen Regelungen und Verträgen.

Regelungsverzeichnis für das Straßenbauvorhaben Sanierung eines Straßenabschnittes der Bundesstraße B 209 in Walsrode				Unterlage: 11 Datum: 08.2021
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
28	0+427 bis 0+437 0+470 0+501 0+563 0+566 0+593 0+660 0+699 0+758 0+797 0+908 0+988 1+060 1+120 1+238 1+288 1+296 1+329 1+380 1+425 1+465 1+611 1+693			

Regelungsverzeichnis für das Straßenbauvorhaben Sanierung eines Straßenabschnittes der Bundesstraße B 209 in Walsrode				Unterlage: 11
				Datum: 08.2021
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
28	1+718 1+774 <u>Nord</u> Achse 001H 0+118 bis 0+141 0+181 bis 1+780 <u>Süd</u> Achse 001H 0+096 bis 0+181 0+188 bis 0+205 0+334 bis 0+392 0+427 bis 0+562 0+565 bis 1+794			
29	<u>Nord</u> Achse 001H 0+200 0+200 bis 0+395	Fernmeldeleitung – Breitband	a) und b) EWE-Netz (E, U)	Im Bereich der Baumaßnahme sind folgende Versorgungsleitungen betroffen: parallel verlaufende und kreuzende Fernmeldeleitung und Hausanschlüsse. (Breitband) Soweit technisch erforderlich, werden sie gesichert. Ansonsten hat der Leitungseigentümer im Benehmen mit dem Träger der Straßenbaulast die Leitungen im notwendigen Maß anzupassen.

Regelungsverzeichnis für das Straßenbauvorhaben Sanierung eines Straßenabschnittes der Bundesstraße B 209 in Walsrode				Unterlage: 11 Datum: 08.2021
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
29				Die Kostentragung, Art, Umfang und Durchführung der Maßnahme richten sich nach den bestehenden gesetzlichen Regelungen und Verträgen.
30	<u>Süd</u> Achse 001H 0+574 bis 1+794	Fernmeldeleitung	a) und b) EWE-Netz (E, U)	Im Bereich der Baumaßnahme sind folgende Versorgungsleitungen betroffen: parallel verlaufende Fernmeldeleitung und Hausanschlüsse. Soweit technisch erforderlich, werden sie gesichert. Ansonsten hat der Leitungseigentümer im Benehmen mit dem Träger der Straßenbaulast die Leitungen im notwendigen Maß anzupassen. Die Kostentragung, Art, Umfang und Durchführung der Maßnahme richten sich nach den bestehenden gesetzlichen Regelungen und Verträgen.
31	<u>Kreuzungen</u> Achse 001H 0+501 0+562 0+565 0+592 0+660 0+699 0+758 0+797	Fernmeldeleitung in Rohrtrasse der Deutschen Telekom	a) und b) Kabel-Deutschland (E, U)	Im Bereich der Baumaßnahme sind folgende Versorgungsleitungen betroffen: parallel verlaufende und kreuzende Fernmeldeleitung und Hausanschlüsse in Rohrtrasse der Deutschen Telekom. Soweit technisch erforderlich, werden sie gesichert. Ansonsten hat der Leitungseigentümer im Benehmen mit dem Träger der Straßenbaulast die Leitungen im notwendigen Maß anzupassen. Die Kostentragung, Art, Umfang und Durchführung der Maßnahme richten sich nach den bestehenden gesetzlichen Regelungen und Verträgen.

Regelungsverzeichnis für das Straßenbauvorhaben Sanierung eines Straßenabschnittes der Bundesstraße B 209 in Walsrode				Unterlage: 11 Datum: 08.2021
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
31	0+908 0+988 1+060 1+120 1+238 1+288 1+296 1+329 1+380 1+425 1+465 1+611 1+693 1+718 1+774 <u>Nord</u> Achse 001H 0+467 bis 1+780 <u>Süd</u> Achse 001H 0+470 bis 0+562 0+565 bis 1+794			

Regelungsverzeichnis für das Straßenbauvorhaben Sanierung eines Straßenabschnittes der Bundesstraße B 209 in Walsrode				Unterlage: 11 Datum: 08.2021
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
32	<u>Nord</u> Achse 001H 0+467 bis 1+455	Fernmeldeleitung	a) und b) Kabel-Deutschland (E, U)	<p>Im Bereich der Baumaßnahme sind folgende Versorgungsleitungen betroffen: parallel verlaufende Fernmeldeleitung und Hausanschlüsse.</p> <p>Soweit technisch erforderlich, werden sie gesichert.</p> <p>Ansonsten hat der Leitungseigentümer im Benehmen mit dem Träger der Straßenbaulast die Leitungen im notwendigen Maß anzupassen.</p> <p>Die Kostentragung, Art, Umfang und Durchführung der Maßnahme richten sich nach den bestehenden gesetzlichen Regelungen und Verträgen.</p>
33	Achse 001H 1+625	Fernmeldeleitung	a) und b) Kommunal Service Böhmetal gkAöR (E, U)	<p>Im Bereich der Baumaßnahme sind folgende Versorgungsleitungen betroffen: Nördliche vom Gehweg abgehende Fernmeldeleitung.</p> <p>Soweit technisch erforderlich, werden sie gesichert.</p> <p>Ansonsten hat der Leitungseigentümer im Benehmen mit dem Träger der Straßenbaulast die Leitungen im notwendigen Maß anzupassen.</p> <p>Die Kostentragung, Art, Umfang und Durchführung der Maßnahme richten sich nach den bestehenden gesetzlichen Regelungen und Verträgen.</p>
34	Achse 001H 0+183 bis 0+204 0+583 bis 0+601 0+618 bis 0+624	Grünflächen	a) und b) Stadt Walsrode (E, U)	<p>Entlang des Streckenabschnittes werden neue Grünflächen angelegt.</p> <p>Grünflächen werden als Pflanzungs- und Ansaatflächen hergestellt. Die Grünflächen werden mit</p>

Regelungsverzeichnis für das Straßenbauvorhaben Sanierung eines Straßenabschnittes der Bundesstraße B 209 in Walsrode				Unterlage: 11 Datum: 08.2021
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
34	0+651 bis 0+657 0+680 bis 0+686 0+712 bis 0+724 1+004 bis 1+008 1+024 bis 1+029 1+050 bis 1+059 1+069 bis 1+076 <u>mit Lücken:</u> 1+183 bis 1+577 1+682 bis 1+794			Regiosaatgutmischung begrünt und teilweise mit Hochstämmen bepflanzt. Im Bereich von Ver- und Entsorgungsleitungen werden Leitungsschutzmaßnahmen ergriffen. Von ca. Bau-km 0+183 bis 0+204 wird ein Hochbeet errichtet. Kostenträger: Stadt Walsrode
35	Östlich in Honerdingen, zw. Düşhorner Straße (B209) und Uetzinger Straße	BE-Fläche	a) und b) Bundesrepublik Deutschland und Stadt Walsrode (E, U)	Im Osten von Honerdingen. Flächengröße ca. 10.000 m ² . Fläche wird nach Abschluss der Gesamtmaßnahme wieder nach dem Urzustand hergestellt. Kostenträger: Bundesrepublik Deutschland und Stadt Walsrode (Kostenteilung gemäß Vereinbarung)
36	0+115 Böhme	Maßnahme Fledermausquartiere	a) und b) Stadt Walsrode (E, U)	Zur Vermeidung von Störungen von Fledermausarten, die potenzielle Quartiere an den Brückenbauwerken im Bereich der Böhmequerung nutzen könnten, ist ein temporärer Verschluss dieser potenziellen Fledermausquartiere herzustellen. Vor Verschluss der potenziellen Quartiere werden zehn Ausweichquartiere im unmittelbaren Umfeld errichtet. Es werden Fledermaus-Flachkästen an geeigneten Gehölzbeständen angebracht. Kostenträger: Stadt Walsrode